

## Poldina 230V \_parete



Lampade da tavolo, da parete e da terra e a sospensione con struttura in alluminio o pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, corten o grigio scuro, e diffusore in policarbonato trasparente. La sorgente luminosa è a LED oppure a incandescenza E27 (lampadina E27 non inclusa). Le versioni a LED sono dimmerabili; quella da tavolo a LED possiede la funzione di selezione della temperatura di colore. Grazie all'elevato grado di protezione (IP54), le lampade da parete sono adatte anche all'uso esterno.

Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, corten o grigio scuro, e diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) della lampada, rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.









### DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

# Poldina 230V \_parete

## Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	5,4 W
potenza scheda LED	3,0 W
temperatura colore	2700 K
lumen lampada	300 lm
lumen LED	446 lm
fascio luminoso	54°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	D
dimmer	TRIAC
sensore di presenza	NO

### Specifiche elettriche

tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	350 mA - 8/13V
batteria	

## **ACCESSORI**