


Poldina _Picchetto



Poldina è una lampada a batteria, portatile e ricaricabile con picchetto. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch", che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2200 K, 2700 K e 3000 K. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di testa magnetica che si rimuove in modo pratico e si ricarica comodamente sulla propria base di ricarica a contatto; caricabatterie incluso. È possibile personalizzare la lampada con cover in ceramica, acquistabili separatamente. Come accessori, sono disponibili aste aggiuntive che permettono di aumentare l'altezza della lampada.

Ø 11 cm
Ø 4,3 in



Ø 1,2 cm
Ø 0,4 in



8,8 cm
3,4 in

25 cm
9,8 in

Ø 8 cm
Ø 3,1 in

LED

dimmerabile

IP54

LD0682

	Bianco	B3		Corten	R3
	Grigio scuro	N3			



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Poldina _Picchetto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.2 W
potenza scheda LED	2.0 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	185 - 199 - 203 lm
lumen LED	234 - 251 - 256 lm
fascio luminoso	45°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.1A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 2 celle mod.18650 3.7v - 4400 ma/h
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.

ACCESSORI

LD0350

Ø 13 cm • 10 cm • 50/60 Hz



Righe verdi 00	Righe gialle 01
Righe blu Capri 02	Righe rosse 03
Pesci azzurri 04	Righe nere 10
09	

LD0340RA

6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.2 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



Nero

LD0283

Ø 1.2 cm • 25 cm • 50/60 Hz



Bianco B3	Grigio scuro N3
Corten R3	

LD0688RB


Ø 10.2 cm • 1.7 cm • IP20
• 5Vdc max.1A • 50/60 Hz




Nero

Poldina _Picchetto

LD0490UA



2.5 cm • 4 cm • 8 cm • IP20
• 100-240V • 50/60 Hz



Bianco
