

Sister Light

Design Federico de Majo

An enchanted forest
rich in greenery
and glowing mushrooms.
Eyes of elves, hidden
spy on your many powers.

Un bosco incantato
ricco di vegetazione
e funghi fosforescenti.
Occhi di elfi, nascosti
spiano le tue molteplici abilità.

TAVOLO / MINI TAVOLO / PICCHETTO / PARETE
TABLE LAMP / MINI TABLE LAMP / LAMP WITH PEG / WALL LAMP



Sister Light table lamp gold → **LD030003**
Sister Light mini table lamp gold → **LD030603**
Rosoline pine forest
Rovigo, Italy



Sister Light table lamp
copper → **LD0300R3**
42 Restaurant & Bar
Esztergom, Hungary
Photo Patrik Fábian



Sister Light

Tavolo Table lamp



Sister Light è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Nella parte superiore della testa è presente un controllo “touch” che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2700K, 3150K e 4000K. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno; resiste inoltre alla nebbia salina (1500 h). La testa della lampada, avvitata sullo stelo, è convertibile a fissaggio magnetico e dunque può essere separata per diventare una fonte luminosa di emergenza. La base della lampada è predisposta per il fissaggio meccanico al tavolo. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora l'autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di cavo USB Type-C per la ricarica; caricabatterie non incluso.

Sister Light is a rechargeable battery-powered cordless table lamp. A "touch" control on the head allows switching on, dimming (4-step: 100%, 60%, 30%, 6%) and selecting the color temperature of the light (2700K, 3150K or 4000K). It is suitable for both indoor and outdoor use and salt spray resistant (1500 h). The head of the lamp comes screwed to the stem; it can be converted to magnetic fixing and detached to become an emergency light. The base of the lamp is designed to be mechanically fixed to a table. An electronic control system monitors the remaining autonomy and ensures a constant luminous flux until the battery runs out. Recharging is therefore optimized and always properly done. The lamp comes with a USB Type-C cable for recharging; the battery charger is not included.




Sister Light table lamp blue
→ LD0300B3

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER | 2700-3150-4000K | CRI>90 | 3W | 305-326-328lm |
IP65 | 5 Vdc max 2A



Corpo in alluminio anodizzato spazzolato
 Brushed anodized aluminum body

Diffusore in policarbonato prismatico
 Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20) → legenda pag. 208
 Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20) → legend pg. 208

Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (1500h)
 Impact resistance (IK07) and salt spray resistance (1500h)

Durata 8 - 58 h, in base alla regolazione del flusso luminoso
 Battery lasts 8 - 58 h, depending on the luminous flux setting.

Tempo di ricarica a 2A: circa 5 h
 Charging time at 2A: about 5 h

Ricarica con cavetto USB-c
 Rechargeable with a USB-c cable

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
 Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Finiture

Finishes



LD030003
 Oro / Gold



LD0300A3
 Alluminio / Aluminum



LD0300R3
 Rame / Copper



LD0300V3
 Verde / Green



LD0300B3
 Blu / Blue

Componenti inclusi

Components included

Cavo di ricarica con entrata USB-c
 Charging cable with USB-c input

Kit per fissaggio magnetico
 Kit for magnetic fixing

Kit per fissaggio meccanico al tavolo
 Kit for mechanical fixing to a table

Componente non incluso

Component not included

Caricabatterie 5Vdc max 2,1A * → pag. 199
 Charger 5Vdc max 2,1A * → pg. 199

* Componente necessario, da acquistare separatamente

* Necessary component, yet it must be purchased separately



Sister Light mini

Tavolo

Table lamp



Sister Light mini è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch" che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2700K, 3150K e 4000K. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno; resiste inoltre alla nebbia salina (1500 h). La testa della lampada, avvitata sullo stelo, è convertibile a fissaggio magnetico e dunque può essere separata per diventare una fonte luminosa di emergenza. La base della lampada è predisposta per il fissaggio meccanico al tavolo. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora l'autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di cavo USB Type-C per la ricarica; caricabatterie non incluso.

Sister Light mini is a rechargeable battery-powered cordless table lamp. A "touch" control on the head allows switching on/off, dimming (4-step: 100%, 60%, 30%, 6%) and selecting the color temperature of the light (2700K, 3150K or 4000K). It is suitable for both indoor and outdoor use and salt spray resistant (1500 h). The head of the lamp comes screwed to the stem; it can be converted to magnetic fixing and detached to become an emergency light. The base of the lamp is designed to be mechanically fixed to a table. An electronic control system monitors the remaining autonomy and ensures a constant luminous flux until the battery runs out. Recharging is therefore optimized and always properly done. The lamp comes with a USB Type-C cable per recharging; the battery charger is not included.

Sister Light mini table lamp
gold → LD030603



Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER | 2700-3150-4000K | CRI>90 | 3W | 305-326-328lm | IP65 | 5 Vdc max 2A



Corpo in alluminio anodizzato spazzolato
Brushed anodized aluminum body

Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20) → legenda pag. 208
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20) → legend pg. 208


Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (1500h)
Impact resistance (IK07) and salt spray resistance (1500h)

Durata 8 - 58 h, in base alla regolazione del flusso luminoso
Battery lasts 8 - 58 h, depending on the luminous flux setting.

Tempo di ricarica a 2A: circa 5 h
Charging time at 2A: about 5 h

Ricarica con cavetto USB-c
Rechargeable with a USB-c cable

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

**Componenti inclusi**

Components included

Cavo di ricarica con entrata USB-c
Charging cable with USB-c input

Kit per fissaggio magnetico
Kit for magnetic fixing

Kit per fissaggio meccanico al tavolo
Kit for mechanical fixing to a table

Componente non incluso

Component not included

Caricabatterie 5Vdc max 2,1A * → pag. 199
Charger 5Vdc max 2,1A * → pg. 199

* Componente necessario, da acquistare separatamente
* Necessary component, yet it must be purchased separately

Finiture

Finishes



LD030603
Oro / Gold



LD0306R3
Rame / Copper



LD0306V3
Verde / Green



Sister Light mini table lamp gold → **LD030603**
Hotel Venice Venice
Venezia, Italy

Sister Light

Picchetto

Lamp with peg



Sister Light è una lampada a batteria, portatile e ricaricabile con picchetto. Nella parte superiore della testa è presente un controllo “touch” che permette l’accensione, la regolazione dell’intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2700K, 3150K e 4000K. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all’esterno; resiste inoltre alla nebbia salina (1500 h). La testa della lampada, calamitata sullo stelo (convertibile a fissaggio meccanico) può essere separata per diventare una fonte luminosa di emergenza. La lampada è fornita con un kit di elementi che permette di configurarne l’altezza in tre misure: 56, 81 o 106 cm. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora l’autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all’esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di cavo USB Type-C per la ricarica; caricabatterie non incluso.

Sister Light is a rechargeable battery-powered cordless lamp with peg. A "touch" control on the head allows switching on/off, dimming (4-step: 100%, 60%, 30%, 6%) and selecting the color temperature of the light (2700K, 3150K or 4000K). It is suitable for both indoor and outdoor use and salt spray resistant (1500 h). The head of the lamp comes screwed to the stem; it can be converted to magnetic fixing and detached to become an emergency light. It is provided with a 3-rod kit that allows to choose the height of the lamp among 56, 81 or 106 cm. An electronic control system monitors the remaining autonomy and ensures a constant luminous flux until the battery runs out. Recharging is therefore optimized and always properly done. The lamp comes with a USB Type-C cable per recharging; the battery charger is not included.


Sister Light lamp with peg green → **LD0302V3**
Sister Light lamp with peg copper → **LD0302R3**




Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER | 2700-3150-4000K | CRI>90 | 3W | 305-326-328lm |
IP65 | 5 Vdc max 2A



25 cm
9,8"

**Componenti inclusi**

Components included

Cavo di ricarica con entrata USB-c
Charging cable with USB-c input

Kit per fissaggio magnetico
Kit for magnetic fixin

Stelo (2 pz.)
Stem (2 pcs.)

Corpo in alluminio anodizzato spazzolato
Brushed anodized aluminum body

Diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20) → legenda pag. 208
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20) → legend pg. 208

Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (1500h)
Impact resistance (IK07) and salt spray resistance (1500h)

Durata 8 - 58 h, in base alla regolazione del flusso luminoso
Battery lasts 8 - 58 h, depending on the luminous flux setting.

Tempo di ricarica a 2A: circa 5 h
Charging time at 2A: about 5 h

Ricarica con cavetto USB-c
Rechargeable with a USB-c cable

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze

Remarks

La testa della lampada può essere svitata per avvicinarla a una fonte di alimentazione, facilitando l'operazione di ricarica.

The head can be removed from the body of the lamp for easier recharging.

Componente non incluso

Component not included

Caricabatterie 5Vdc max 2,1A * → pag. 199
Charger 5Vdc max 2,1A * → pg. 199

* Componente necessario, da acquistare separatamente

* Necessary component, yet it must be purchased separately

Finiture

Finishes



LD0302R3
Rame / Copper

LD0302V3
Verde / Green

Sister Light

Parete Wall lamp



Sister Light wall lamp
copper → **LD0308R3**

Sister Light parete è una lampada a batteria, portatile e ricaricabile. Nella parte superiore della testa è presente un controllo "touch" che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2700K, 3150K e 4000K. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno; resiste inoltre alla nebbia salina (1500 h). La testa della lampada, calamitata sul braccio (convertibile a fissaggio meccanico) può essere separata per diventare una fonte luminosa di emergenza. Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora l'autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di cavo USB Type-C per la ricarica; caricabatterie non incluso.


Sister Light is a rechargeable battery-powered cordless wall lamp. A "touch" control on the head allows switching on/off, dimming (4-step: 100%, 60%, 30%, 6%) and selecting the color temperature of the light (2700K, 3150K or 4000K). It is suitable for both indoor and outdoor use and salt spray resistant (1500 h). The head of the lamp is magnetically attached to the arm; it can be detached to become an emergency light. The fixing kit can be converted from magnetic to mechanical. An electronic control system monitors the remaining autonomy and ensures a constant luminous flux until the battery runs out. Recharging is therefore optimized and always properly done. The lamp comes with a USB Type-C cable per recharging; the battery charger is not included.



Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER | 2700-3150-4000K | CRI>90 | 3W | 305-326-328lm |
IP65 | 5 Vdc max 2A



Corpo in alluminio anodizzato spazzolato
 Brushed anodized aluminum body

Diffusore in policarbonato prismatico
 Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20) → legenda pag. 208
 Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20) → legend pg. 208

Resistenza agli urti (IK07) e alla nebbia salina (1500h)
 Impact resistance (IK07) and salt spray resistance (1500h)

Durata 8 - 58 h, in base alla regolazione del flusso luminoso
 Battery lasts 8 - 58 h, depending on the luminous flux setting.

Tempo di ricarica a 2A: circa 5 h
 Charging time at 2A: about 5 h

Ricarica con cavetto USB-c
 Rechargeable with a USB-c cable

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
 Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze

Remarks

La testa della lampada può essere svitata per avvicinarla a una fonte di alimentazione, facilitando l'operazione di ricarica.
 The head can be removed from the body of the lamp for easier recharging.

**Componenti inclusi**

Components included

Cavo di ricarica con entrata USB-c
 Charging cable with USB-c input

Kit per fissaggio magnetico
 Kit for magnetic fixing

Componente non incluso

Component not included

Caricabatterie 5Vdc max 2,1A * → pag. 199
 Charger 5Vdc max 2,1A * → pg. 199

* Componente necessario, da acquistare separatamente

* Necessary component, yet it must be purchased separately

Finiture

Finishes



LD0308R3
 Rame / Copper

LD0308V3
 Verde / Green



Sister Light wall lamp
 green → **LD0308V3**