



# Poldina Stopper \_Tavolo




Ø 11,1 cm  
Ø 4,4 in



11,1 cm  
4,4 in



8,8 cm  
3,5 in









LED

dimmerabile

IP54

## LD0349

	Blu avio	<b>A3</b>		Bianco	<b>B3</b>
	Nero	<b>D3</b>		Rosso	<b>F3</b>
	Salvia	<b>G3</b>		Sabbia	<b>S3</b>



**DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC**

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Poldina Stopper \_Tavolo

## Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.2 W
potenza scheda LED	2.0 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	185 - 199 - 203 lm
lumen LED	234 - 251 - 256 lm
fascio luminoso	45°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5 Vdc max 1A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 2 celle mod.18650 3.7v - 4400 ma/h
autonomia	12 H.
tempo di ricarica	6/7 H.

## ACCESSORI

### LD0340RA




6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.2 W  
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

### LD0490UA



2.5 cm • 4 cm • 8 cm • IP20  
• 100-240V • 50/60 Hz



■ Bianco

### RIG15

Ø 11 cm • 23 cm • 50/60 Hz



Righe azzurre 01

Righe verdi 05

Righe nere 08

Righe rosse 02

Righe sabbia 07

### FAS15

Ø 10.4 cm • 21 cm • 50/60 Hz



Fasce azzurre 01

Fasce verdi 05

Fasce nere 08

Fasce rosse 02

Fasce sabbia 07

# Poldina Stopper \_Tavolo

PUN15

Ø 13 cm • 17 cm • • 50/60 Hz



Pois azzurri 01

Pois verdi 05

Pois neri 08

Pois rossi 02

Pois sabbia 07