
## **Home** \_parete-soffitto



Lampade da parete-soffitto e da terra con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco satinato (paretesoffitto) e policarbonato trasparente (terra). L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



9,5 cm 3,7 in



25 cm 9,8 in

LED IP54 non dimmerabile

#### LD0250

Bianco	В3	Grigio Scuro	G3
Corten	R3		







DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN MADE IN PRC Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso -

Italy www.zafferanoitalia.com

# **Home** \_parete-soffitto

_					
Spec	ifiche	ıllıır	nıno	tec	niche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	10 W
potenza scheda LED	9.7 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	480 lm
lumen LED	1463 lm
fascio luminoso	122°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	D
sensore di presenza	NO

### Specifiche elettriche

Classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	220 mA

### **ACCESSORI**